

Na temelju članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07. i 94/13), članka 21. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10), članaka 1. i 3. Pravilnika o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (NN 116/11) i članka 41. Statuta Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića na 2. sjednici održanoj 11. ožujka 2019. donijelo je

## **PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA**

### **I. Opće odredbe**

#### **Članak 1.**

Pravilnikom o zaštiti od požara (u daljnjem tekstu: Pravilnik) u Dječjem vrtiću „Kalnički jaglac“ (u daljnjem u tekstu: Vrtić) uređuju se:

- mjere i poslovi zaštite od požara propisani Zakonom o zaštiti od požara, zakonskim i podzakonskim propisima, pravilima tehničke struke, planovima zaštite od požara i odlukama tijela državne, regionalne uprave i lokalne samouprave u svrhu zaštite života ljudi i imovine;
- temeljne odredbe u vezi provedbe i unapređivanja zaštite od požara;
- ustrojstvo i način provođenja zaštite od požara, obveze i odgovornosti radnika zaduženog za obavljanje poslova zaštite od požara;
- obveze i odgovornosti u provedbi mjera zaštite od požara;
- obveze i odgovornosti osoba s posebnim ovlastima i odgovornostima;
- unutarnja kontrola provedbe mjera zaštite od požara i ovlasti, obveze i odgovornosti;
- način upoznavanja radnika prilikom stupanja na rad s opasnostima i općim mjerama zaštite od požara te osposobljavanje radnika za zaštitu od požara i vođenje evidencije o tome;
- osposobljavanje radnika za rukovanje opremom i sredstvima za dojavu i gašenje početnih požara, periodične provjere znanja i vođenja evidencije o tome;
- osposobljavanja radnika za rad na radnim mjestima s povećanim opasnostima;
- održavanje opreme i sredstava za gašenje požara koje vrši osoba zadužena za održavanje opreme;
- održavanje u ispravnom stanju uređaja i instalacija čija neispravnost može prouzročiti požar ili eksploziju;
- poduzimanje odgovarajućih organizacijskih i tehničkih mjera zaštite od požara u slučaju privremenog požarnog rizika;
- ustrojstvo motrenja, javljanja i uzbunjivanja o opasnostima od požara;
- mjere zabrane i ograničenja iz zaštite od požara te prostorije i prostori na koje se one odnose;
- postupanje u slučaju nastanka požara.

#### **Članak 2.**

Korišteni izrazi u ovom Pravilniku u muškom rodu glede rodne pripadnosti neutralni su i odnose se na osobe oba spola.

### **Članak 3.**

Oredbe ovog Pravilnika odnose se na sve radnike koji su zaposleni u Vrčiću, pripravnike i osobe na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa, studente na praksi kao i sve osobe za vrijeme njihovog boravka u Vrčiću.

### **Članak 4.**

Zaštita od požara provodi se u svim unutarnjim i vanjskim prostorima koje Vrčić koristi u obavljanju svoje djelatnosti.

## **II. Ustrojstvo i način provođenja zaštite od požara, obveze i odgovornosti radnika zaduženog za obavljanje poslova zaštite od požara**

### **Članak 5.**

Svaki radnik dužan je provoditi mjere zaštite od požara na svom radnom mjestu na način propisan Zakonom, podzakonskim aktima, drugim propisima, ovim Pravilnikom i drugim posebnim uputama, odlukama, upozorenjima i zabranama nadležnih osoba.

### **Članak 6.**

Kod projektiranja i izvođenja radova, adaptacije i rekonstrukcije postojećeg objekta i prostora Vrčića, primjenjuju se tehnički normativi i standardi zaštite od požara utvrđeni zakonskim i drugim propisima.

### **Članak 7.**

Kod održavanja električnih, toplinskih i ventilacijskih instalacija Vrčić je obavezan pridržavati se propisa i pravila zaštite kako ne bi prouzročile izbijanje požara. Održavanje instalacija moraju izvoditi ovlaštene radnici i pravne osobe o čemu Vrčić posjeduje dokumentaciju.

### **Članak 8.**

Prilazni putovi ka zgradi Vrčića, ulazi i izlazi iz zgrade, evakuacijski putovi i vatrogasni pristupi moraju uvijek biti slobodni za nesmetani prolaz i propisno označeni.

### **Članak 9.**

U unutrašnjem i vanjskom prostoru Vrčića zabranjeno je pušenje. Svi radnici i građani prisutni u prostorima Vrčića dužni su pridržavati se Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda.

### **Članak 10.**

Na završetku radnog vremena spremačica je dužna izvršiti kontrolu koševa za smeće i otpad odložiti izvan prostora Vrčića na za to određeno mjesto. Otpadni gorivi materijali, papir i ambalaža moraju se odmah nakon rada s njima ukloniti iz prostora Vrčića.

## **Članak 11.**

Mjere zaštite od požara u Vrčiću provodi domar, a neke mjere kao i nadzor provođenja izvršava ravnatelj. U odsutnosti ravnatelja Vrčića mjere utvrđene ovim Pravilnikom provodi osoba koju on ovlasti.

## **Članak 12.**

U okviru izvršavanja nekih mjera i obveze nadzora za provođenje mjera zaštite od požara ravnatelj:

- najmanje jedanput godišnje razmatra stanje zaštite od požara na razini Vrčića;
- predlaže donošenje Pravilnika o zaštiti od požara kao i njegove izmjene i dopune;
- razmatra zapisnike nadležnih tijela o provedbi mjera zaštite od požara;
- osigurava uvjete za otklanjanje nedostataka utvrđenih zapisnikom;
- nadzire provođenje mjera preko radnika zaduženog za provođenje mjera;
- predlaže Upravnom vijeću mjere koje treba poduzeti i skrbi o izvršavanju donesenih odluka;
- koordinira rad radnika kod poduzimanja svih mjera: dojava, gašenja, evakuacije i spašavanja radnika, djece i imovine nakon izbijanja požara do dolaska profesionalne vatrogasne postrojbe;
- poduzima mjere prema radnicima koji krše ili ne provode propisane mjere zaštite od požara;
- planira i osigurava financijska sredstva za nabavku opreme i sredstva za gašenje požara u suradnji s Upravnim vijećem, izdaje naloge, upute i zabrane, donosi odluke;
- osigurava izvršavanje svih propisanih obveza iz područja zaštite od požara;
- nadzire provođenje propisanih mjera zaštite od požara;
- redovito organizira nabavu opreme i sredstava za zaštitu od požara;
- pravodobno upućuje radnike na redovita osposobljavanja u svezi zaštite od požara;
- pri zasnivanju radnog odnosa upoznaje radnike Vrčića o opasnostima i općim mjerama zaštite od požara;
- poduzima i druge radnje i mjere u svezi sa zaštitom od požara.

## **Članak 13.**

Osoba zadužena za provođenje mjera zaštite od požara iz članka 11. ovog Pravilnika:

- skrbi o provođenju preventivnih mjera zaštite od požara,
- nadzire pridržavanje mjera zaštite od požara,
- nadzire ispravnost uređaja i opreme za gašenje požara,
- nadzire ispravnost svih uređaja i opreme te instalacija koje bi mogle izazvati požar,
- provodi unutarnju kontrolu provedbe mjera zaštite od požara i o svim uočenim problemima, nedostacima i nepravilnostima odmah izvješćuje ravnatelja,
- obavlja druge poslove koji su u svezi s organiziranjem zaštite od požara.

## **Članak 14.**

Radnici Vrčića dužni su u vezi sa zaštitom od požara:

- raditi i ponašati se na način da ne izazovu požar,
- pridržavati se svih propisanih mjera zaštite od požara i izvršavati sve obveze u svezi sa zaštitom od požara,

- upozoravati na opasnost od požara do kojega bi moglo doći zbog nedostataka na objektu, opremi, instalacijama i sl.,
- završiti program osposobljavanja za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugrožene požarom,
- sve uočene kvarove na uređajima ili instalacijama kojima se služe tijekom rada, prijaviti ravnatelju ili osobi iz članka 11. ovoga Pravilnika,
- nastanku požara izvijestiti Centar 112, najbližu vatrogasnu postrojbu, a prema potrebi i policiju te sudjelovati u gašenju požara.

### **III. Obveze i odgovornosti u provedbi zaštite od požara**

#### **Članak 15.**

U okviru provođenja mjera zaštite od požara Vrtić je dužan:

1. pri projektiranju ili izvođenju radova na postojećem objektu, adaptaciji, rekonstrukciji i ugradnji uređaja i opreme te održavanju objekta i opreme osigurati zaštitu od požara tako da se u slučaju požara: očuva nosivost konstrukcije tijekom određenog vremena prema posebnim propisima, spriječi širenje vatre i dima unutar građevine i na susjedne građevine, omogući spašavanje i izlazak osoba iz građevine i zaštitu spašavatelja,
2. održavati slobodne i propisno označene evakuacijske putove i pristup vatrogasnim vozilima,
3. redovito osposobljavati osobe ovlaštene za zaštitu od požara i radnike Vrtića iz područja zaštite od požara,
4. posjedovati uređaje, opremu i sredstva za gašenje požara, vatrogasne aparate, druge uređaje za gašenje požara i ostalu propisanu opremu u skladu s tehničkim normativima i standardima za zaštitu od požara,
5. održavati u ispravnom stanju električne, plinske, gromobranske, ventilacijske instalacije i uređaje i druge uređaje i opremu koja može prouzročiti nastajanje i širenje požara te o njihovom održavanju posjedovati dokumentaciju,
6. prijenosni aparati za gašenje požara trebaju biti na propisan način označeni, uvijek dostupni i namjenski korišteni te trebaju sadržavati vidljivu oznaku o ispravnosti i funkcionalnosti,
7. redovito obavljati kontrolu instalacija i uređaja iz točke 5. ovog članka i posjedovati valjanu dokumentaciju o kontrolama i održavanju,
8. vidljivim znakovima označiti zabranu pušenja u svim prostorima Vrtića,
9. poduzimati i ostale mjere radi zaštite od požara.

### **IV. Unutarnja kontrola provedbe mjera zaštite od požara, ovlasti, obveze i odgovornosti**

#### **Članak 16.**

Unutarnju kontrolu provedbe mjera zaštite od požara provodi osoba iz članka 11. ovog Pravilnika koja je obvezna o svim uočenim nedostacima i nepravilnostima glede mjera zaštite od požara i u vezi sa zaštitom od požara odmah izvijestiti ravnatelja koji je obvezan poduzeti sve potrebne mjere za otklanjanje uočenih nepravilnosti i sve ostale mjere u svezi zaštite od požara.

## **V. Način upoznavanja radnika prilikom stupanja na rad s opasnostima i općim mjerama zaštite od požara te osposobljavanje radnika za zaštitu od požara i vođenje evidencije o tome**

### **Članak 17.**

Ravnatelj ili radnik kojega za to ovlasti ravnatelj dužan je sve radnike Vrčića prilikom stupanja na rad upoznati s opasnostima i općim mjerama zaštite od požara.

Osim obveze iz stavka 1. ovog članka svi radnici trebaju biti informirani o mjestu na kojem se nalazi glavni ventil za vodu i glavna sklopka za isključivanje električne energije.

### **Članak 18.**

Vrčić je obvezan radnike uputiti na osposobljavanje za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje početnih požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom prema posebnim propisima.

O ispunjavanju obveze iz stavka 1. ovog članka vodi se evidencija.

## **VI. Osposobljavanje radnika za rukovanje opremom i sredstvima za dojavu i gašenje početnih požara, periodične provjere znanja i vođenje evidencije o tome**

### **Članak 19.**

Radnici su obvezni osposobljavati se za rukovanje priručnom opremom i sredstvima za dojavu i gašenje početnih požara i periodično obnavljati ta znanja.

O obvezama iz stavka 1. ovog članka vodi se evidencija.

## **VII. Održavanje opreme i sredstava za gašenje požara i osoba zadužena za održavanje opreme**

### **Članak 20.**

Sredstva za početno gašenje požara i sva ostala sredstva i oprema za gašenje požara moraju biti u ispravnom stanju, redovito održavana i kontrolirana te o održavanju i kontroli voditi odgovarajuće evidencije.

### **Članak 21.**

Osoba iz članka 11. ovoga Pravilnika zadužena je za održavanje opreme i sredstava za gašenje požara.

### **Članak 22.**

Hidranti i hidrantna mreža trebaju se održavati u ispravnom stanju na sljedeći način:

1. svi hidranti trebaju biti obilježeni oznakama,
2. podzemni hidranti trebaju biti osigurani propisanim poklopcem, a zidni ormarićima,
3. prostor oko hidranta mora biti stalno slobodan da se hidrantu može nesmetano pristupiti, a u zimsko doba mora uvijek biti očišćen,
4. najmanje jedanput mjesečno treba provjeriti dostupnost svih hidranata, a otklanjanje uočenih kvarova povjeriti stručnoj osobi,

5. postaviti vidne oznake gdje se nalazi glavni ventil za zatvaranje i otvaranje vode,
6. hidrantsku mrežu sa svim uređajima jednom godišnje treba kontrolirati ovlaštena pravna osoba.

### **Članak 23.**

Vatrogasni aparati moraju biti postavljeni na uočljivim i lako dostupnim mjestima. Prijenosni aparati postavljaju se na podu ili na zidu tako da im je ručka za nošenje u visini 1,5 metara od poda.

Vatrogasni aparati moraju se stalno održavati.

### **Članak 24.**

Održavanje vatrogasnih aparata obuhvaća:

- redoviti pregled,
- periodični pregled.

### **Članak 25.**

Redoviti pregled vatrogasnih aparata obavlja se najmanje jedanput u tri mjeseca, a provodi ga radnik iz članka 11. ovoga Pravilnika. Redovitim se pregledom utvrđuje:

- uočljivost i dostupnost aparata,
- opće stanje aparata,
- stanje plombe zatvarača odnosno ventila,
- kompletnost aparata.

Uočene nedostatke radnik iz stavka 1. ovoga članka treba sam otkloniti. Ako to nije moguće, otklanjanje nedostataka dužan je povjeriti ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi.

### **Članak 26.**

Periodični pregled vatrogasnih aparata obavlja se najmanje jedanput godišnje.

Periodični pregled vatrogasnih aparata obavljaju pravne osobe, fizičke osobe obrtnici ili stručne službe (serviseri) ovlašteni od proizvođača ili njegovog ovlaštenog zastupnika.

Nakon izvršenog periodičnog pregleda svaki se aparat označava propisanom naljepnicom.

## **VIII. Održavanje u ispravnom stanju uređaja i instalacija čija neispravnost može prouzročiti požar ili eksploziju**

### **Članak 27.**

Posebne mjere zaštite od požara obvezno se provode na:

- gromobranskim instalacijama,
- dimovodno ložišnim i plinskim instalacijama,
- električnim instalacijama,
- te ostalim uređajima i instalacijama za koje postoji povećana opasnost od požara.

Instalacije i uređaji iz stavka 1. ovog članka moraju se redovito održavati i kontrolirati te o održavanju i kontroli voditi odgovarajuće evidencije.

## **IX. Poduzimanje odgovarajućih organizacijskih i tehničkih mjera zaštite od požara u slučaju privremenog požarnog rizika**

### **Članak 28.**

Za slučaj privremenog požarnog rizika potrebno je poduzeti dodatne organizacijske, tehničke i ostale odgovarajuće mjere, a prema potrebi angažirati i odgovarajuće službe.

Mjere iz stavka 1. poduzimaju se u slučaju:

- rada s otvorenom vatrom, aparatima za varenje i uporabe otvorenog plamena ili alata koji iskre, odrediti prostore u kojima se ovi poslovi mogu sigurno obaviti uz poduzimanje posebnih mjera zaštite od požara,
- rada sa zapaljivim materijalima, otpadom ili sličnom ambalažom,
- okupljanja većeg broja osoba u Vrtiću, na priredbama, druženjima, izložbama i sl.

## **X. Ustrojstvo motrenja, javljanja i uzbuñivanja o opasnostima od požara**

### **Članak 29.**

Motrenje, javljanje i uzbuñivanje o opasnostima od požara obavlja se u skladu s propisanim znakovima uzbuñivanja, prema planovima zaštite od požara te odlukama nadležnih tijela lokalne i regionalne samouprave.

## **XI. Mjere zabrane i ograničenja iz zaštite od požara te prostorije i prostori na koje se one odnose**

### **Članak 30.**

Svi evakuacijski putovi moraju biti propisno označeni, a pristup vatrogasnim vozilima u svakom trenutku potpuno slobodan.

U cjelokupnom unutarnjem i vanjskom prostoru Vrtića zabranjeno je pušenje, a vidljivim znakovima mora biti označena zabrana pušenja u svim prostorima Vrtića.

Rad s otvorenom vatrom, aparatima za varenje i uporabom otvorenog plamena ili alata koji iskre smije se obavljati samo u prostorima u kojima se ovi poslovi mogu sigurno obaviti uz poduzimanje posebnih mjera zaštite od požara.

Svu zapaljivu ambalažu, istrošene materijale i druge otpatke. svakodnevno treba iznositi iz prostorija i odlagati na odgovarajuće mjesto.

Električne grijalice, kuhala i drugi električni aparati smiju se koristiti samo u određenim prostorijama.

## **XII. Postupanje u slučaju nastanka požara**

### **Članak 31.**

Svaki radnik i svaka osoba koja u Vrtiću primijeti neposrednu opasnost od nastanka požara ili požar dužna je prema svojim psihofizičkim sposobnostima odmah pristupiti otklanjanju opasnosti odnosno gašenju požara, postupajući pri tome na način da ne dovede u opasnost sebe ili drugu osobu.

Osoba iz stavka 1. ovog članka dužna je o požaru izvijestiti Centar 112, najbližu vatrogasnu postrojbu, a prema potrebi i policiju.

Odmah nakon izbijanja požara u Vrčiću se mora isključiti električna energija na glavnoj razvodnoj ploči, uređaji za grijanje i dovod plina.

Do dolaska vatrogasaca ili policije radnici Vrčića i ostale osobe obvezne su poduzeti mjere za gašenje požara i pritom se koristiti svim primjerenim raspoloživim sredstvima.

### **Članak 32.**

Nakon završenog gašenja požara ravnatelj je obvezan prema uputama i u dogovoru s voditeljem vatrogasne postrojbe koja je gasila požar prema potrebi organizirati dežurstvo i drugi oblik nadzora, kao i o požaru izvijestiti sva nadležna tijela.

## **XIII. Prijelazne i završne odredbe**

### **Članak 33.**

Plan evakuacije donijeti će ravnateljica Vrčića u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

### **Članak 34.**

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan danom objave na oglasnoj ploči Vrčića.

URBROJ: 8/2019

Kalnik, 11. ožujka 2019.

Predsjednik Upravnog vijeća  
Josip Štragelj

---

*Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči Vrčića 12. ožujka 2019. godine.*

Ravnateljica

---

/ Vera Belošić /